



Що таке КІСКАЛІ®

Назва препарату	Опис
Рибоцикліб	Пігулка 200 мг: фіолетова

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.


У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто пігулок 200 мг, один раз день на протязі 3 тижнів, кожні 4 тижні (7 днів перерви).

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час, з їжею чи без їжі, краще уранці.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, з їжею чи без їжі			
З Д1 по Д21, відновити в Д29		...	
	Д1		Д21
			...
			Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для його отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийомі Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу складу крові, функції печінки та рівня електролітів), а також моніторинг клінічного стану (електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між КІСКАЛІ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), які Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні КІСКАЛІ® слід уникати вживання звіробію та грейпфрута. Уникайте деяких добавок, які можуть сприяти кардіотоксичності, таких як больдо, фукус, азіатський женьшень, пасифлора та кульбаба.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА



<p>Найбільш поширені</p>	<p>Порушення кількісних показників складу крові: знижена кількість багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія) та тромбоцитів (тромбоцитопенія), знижений рівень гемоглобіну (анемія) та знижений рівень електролітів, порушення функціональних проб печінки Порушення травлення: нудота, запалення у роті (виразки), діарея, втрата апетиту, втрата ваги, сухість у роті Шкірні захворювання: зміна текстури волосся, випадання волосся (не тотальне), шкірний висип, почервоніння, свербіж Порушення роботи серця Проблеми з очима: помутніння зору, сухість очей або надмірна сльозотеча Інші: інфекція, стомленість, набряк кінцівок, головний біль, біль у спині, запаморочення</p>
<p>Деякі пацієнти потребують особливої уваги</p>	<p>Пацієнти з непереносимістю соєвого лецитину або арахісу</p>
<p>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</p>	
<p>Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій</p>	<p>Симптоми, що свідчать про інфекцію > Температура > 38,5 °C > Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою Порушення травлення > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин > Випорожнення рідше 3 разів на тиждень Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця > Втрата свідомості, прискорене серцебиття Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</p>
<p>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</p>	
<p>Інфекція</p>	<p>Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить</p>
<p>Догляд за шкірою</p>	<p>Робіть вибір на користь м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.</p>
<p>Стомленість</p>	<p>Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.</p>
<p>Вага</p>	<p>При розладах травлення або набряках регулярно перевіряйте свою вагу.</p>
<p>Гігієна порожнини рота</p>	<p>Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.</p>
<p>Очі</p>	<p>Уникайте контактних лінз. Уникайте водити машину при слабкій освітленості.</p>
<p>Випадання волосся</p>	<p>Використовуйте невелику кількість м'якого шампуню (для немовлят). Робіть вибір на користь м'якої щітки. Уникайте занадто частого миття волосся. Уникайте джерел тепла (фена, нагрітих бігуді, гарячого утюжка), барвників, мелірування та хімічної завивки.</p>
<p>Набряки</p>	<p>Уникайте занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. Кладіть ноги у високе положення.</p>
<p>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</p>	
<p>Нудота</p>	<p>Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.</p>
<p>Запалення у роті (виразки)</p>	<p>Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.</p>
<p>Діарея</p>	<p>Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркви, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.</p>
<p>Втрата апетиту</p>	<p>Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».</p>

