



## LORLATINIB - LORVIQUA® لورلاتينيب - لورفيقا

ما هو دواء لورفيقا

وصف الجزيء	الوصف
لورلاتينيب	قرص 25 ملغ: وردي فاتح، دائري قرص 100 ملغ: وردي داكن، بيضاوي

### كيف يُتناول الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.  
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي..... قرص (أقرص)..... ملغ يتم تناولها مرّة في اليوم، يومياً.  
تُبلع الأقرص كاملةً مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها.  
وتؤخذ في وقت محدد. أثناء تناول الوجبة أو خارجها.  
في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 4 ساعات. أما في حالة التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

### الجرعة - كيفية تناول الدواء

  	جرعة واحدة في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها
       	بشكل مستمر

### كيفية التحكّم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.  
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.  
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

### ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة  
يقضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدّم الكامل، مستوى الكوليسترول، نسبة السكر في الدم، مستوى الكهارل، بما في ذلك البوتاسيوم، وظائف الكبد، البينكرياس، الكلى) ومراقبة سريرية (معدل ضربات القلب، تخطيط القلب الكهربائي، قياس ضغط الدم).  
منع الحمل  
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعّالة لمنع الحمل (واقية ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.  
التفاعلات مع الأدوية الأخرى وأو نظامك الغذائي  
قد يكون للتفاعلات بين LORVIQUA® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية وأو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).  
مثال: تفاد تناول البولودو والفوقس الحويصلي والجينسنغ الآسيوي وبرتقال إشبيلية وزهرة العاطفة والهندباء مع LORVIQUA®

## ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تُذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

## الآثار الجانبية

<p><b>خلل الفحص البيولوجي:</b> خلل في فحص الدهون (فَرْطُ كوليستيرول الدَّم، فَرْطُ ثلاثي غليسيريد الدَّم)، زيادة نسبة السكر في الدم (فَرْطُ سكر الدم)، انخفاض الهيموجلوبين (فقر الدم)</p> <p><b>اضطرابات عصبية:</b> اضطرابات الحساسية (إحمرار، تنميل، وخز)، حرقان أو صدمات كهربائية، ألم بسبب البرد، الحرارة أو تغيرات درجة الحرارة، تشنجات، نعاس، الدوخة، تأثيرات على الوظائف الإدراكية (اضطرابات الانتباه، فقدان التوجّه، ارتباك)، اضطرابات المزاج</p> <p><b>اضطرابات الجهاز الهضمي:</b> الغثيان، التقيؤ، إمساك</p> <p><b>اضطرابات عامة:</b> تعب، انتفاخ الساقين و/أو الذراعين (وذمات)</p> <p><b>آلام:</b> الصداع، المفاصل، العضلات</p> <p><b>أخرى:</b> اضطرابات الرؤية، طفح جلدي، ارتفاع ضغط الدم</p>	<p>الأكثر شيوعاً</p>
<p>المرضى الذين يعانون من الكوليسترول</p> <p>مرضى السكري</p> <p>المرضى الذين يعانون من اضطراب في وظيفة القلب</p> <p>المرضى الذين لا يتحملون اللاكتوز</p>	<p>يحتاج بعض المرضى إلى عناية خاصة</p>
<p><b>متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟</b></p>	
<p><b>اضطرابات عصبية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; اضطرابات في الحركة والتنسيق</li> <li>&lt; أحاسيس غير طبيعية مثل التنميل والوخز</li> <li>&lt; فقدان الذاكرة، صعوبة في التركيز، صعوبة في التحدث</li> <li>&lt; الدوخة</li> <li>&lt; اضطرابات المزاج: القلق، سرعة الانفعال، نشوة، الاكتئاب، تقلب المزاج، عدوانية</li> </ul> <p><b>اضطرابات الجهاز الهضمي</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع</li> <li>&lt; إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم</li> <li>&lt; آلام حادة في المعدة</li> <li>&lt; عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً</li> <li>&lt; التبرز أقل من 3 مرّات في الأسبوع</li> </ul> <p><b>تأزم اضطرابات الجلد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; ألم أو التهاب في اليدين والقدمين</li> </ul> <p><b>اضطرابات على مستوى الرئة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; تأزم السعال المستمر أو صعوبة التنفس</li> <li>&lt; آلام تعيقك عن ممارسة نشاطاتك المعتادة</li> </ul> <p><b>صداع</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; آلام المفاصل والعضلات</li> </ul> <p><b>أعراض تشير إلى وجود اضطراب في القلب</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; فقدان الوعي، وخفقان القلب</li> </ul> <p><b>أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط الدم</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; الصداع، وطنين في الأذنين و/أو الدوخة</li> <li>&lt; ارتفاع الأعداد عند قياس ضغط الدم</li> </ul>	<p>يجب تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة</p>
<p><b>كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟</b></p>	
<p>راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي الونمة</p>	<p>الوزن</p>
<p>اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمننظم: المشي والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها</p> <p>احرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة</p>	<p>التعب</p>

<p><b>اليدين والقدمين:</b> ضع كريم أو حليب مرطب و/أو كريم علاجي على اليدين والقدمين (دون الفرك بقوة) <b>تجنب</b> تعريض يديك وقدميك للحرارة (الماء الساخن). <b>تجنب</b> الأنشطة التي تسبب الاحتكاك أو الجروح وتجنب كذلك ارتداء الملابس والجوارب والأحذية الضيقة</p> <p><b>الجسم:</b> استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند الغسل وجفف البشرة بالطبقة <b>تجنب</b> أي استخدام للمنتجات المهيجة</p> <p><b>للحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقي من أشعة الشمس وتجنب</b> التعرض لأشعة الشمس</p>	العناية بالبشرة
<p><b>استخدم</b> فرشاة أسنان ناعمة <b>احرص</b> على غسل الفم ببيكربونات الصوديوم <b>تجنب</b> غسول الفم الذي يحتوي على المنثول أو الكحول</p>	نظافة الأسنان
<p>مارس نشاطاً بدنياً ملائماً</p>	آلام المفاصل
<p><b>تجنب</b> ارتداء العدسات اللاصقة. <b>تجنب</b> القيادة في حالة الإضاءة المنخفضة</p>	العينان
<p><b>تجنب</b> الملابس والجوارب والأحذية الضيقة. <b>ارفع</b> قدميك. <b>راقب</b> وزنك بانتظام</p>	الوذمة
<p>من الضروري ضبط ضغط الدم العالي. يُوصى بقياس ضغط الدم بانتظام. يمكن للسيادة مساعدتك في قياس ضغط دمك. يمكنك أيضاً أن تطلب القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الذاتي</p>	متابعة ضغط الدم
<b>كيفية ضبط نظامك الغذائي؟</b>	
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. <b>يفضل تناول</b> النشويات والجزر والموز <b>تجنب</b> تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول <b>اشرب</b> الكثير من الماء</p>	الإسهال
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً غنياً بالألياف. <b>اشرب</b> الكثير من الماء</p>	الإمساك
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة <b>قلل</b> من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة</p>	الغثيان
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً غنياً بالسعرات الحرارية و"نظاماً غذائياً ممتعاً"</p>	فقدان الوزن
<p><b>تجنب</b> تناول الكحول</p>	اضطراب في وظائف البنكرياس