



ЛАРОТРЕКТИНИБ - ВИТРАКВИ®

Что такое ВИТРАКВИ

Название препарата	Описание
Ларотректиниб	Желатиновая капсула 25 мг: белая, матовая (18 мм в длину x 6 мм в ширину) Желатиновая капсула 100 мг: белая, матовая (22 мм в длину x 7 мм в ширину) Раствор для перорального применения: от бесцветного до жёлтого, оранжевого, красного или коричневатого, флакон 50 мл

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. капсул мг 2 раза в день, каждый день.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. мл 2 раза в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая капсулы.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 раза в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	       ...  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ВИТРАКВИ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: Следует избегать употребления грейпфрута и зверобоя.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления



Самые распространённые	Отклонения в результатах анализа крови: низкий уровень гемоглобина (анемия), низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения) и многоядерных нейтрофилов (нейтропения) Нарушения пищеварения: запор, тошнота, диарея, нарушения вкусового восприятия, увеличение веса Боль: мышечная (миалгия) Отклонения в результатах лабораторных исследований: отклонение от нормы печеночных проб (АсАТ, АлАТ) Прочее: головокружения, нарушения ходьбы
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Симптомы, свидетельствующие об инфекции Температура > 38,5 °C Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов
Как предотвратить побочные явления?	
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми...). Вам может быть рекомендована вакцинация от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Нарушения вкусового восприятия	Делайте выбор в пользу нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. Избегайте употребления металлических кухонных принадлежностей.

